® BUNDESREPUBLIK @ Offenlegungsschrift ® DE 42 20 132 A 1

(5) Int. Cl.5: G 07 F 17/32

DEUTSCHLAND



**PATENTAMT** 

Aktenzeichen:

P 42 20 132.2

Anmeldetag:

16. 6.92

Offenlegungstag:

23. 12. 93

(7) Anmelder:

Bally Wulff Automaten GmbH, 12045 Berlin, DE

(7) Erfinder:

Albrecht, Lutz Bernhard, 1000 Berlin, DE

- (S) Münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspielgerät
- Die Erfindung betrifft ein münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspielgerät, welches mindestens die Funktionsgruppen zentrale Steversinheit mit Zufallszehlengenerator. Motorsteuervorrichtungen für die Antriebsmotoren der Umlaufkörper, Anordnung zur Gewinn-/Nichtgewinnermittlung, Datenspeichervorrichtungen und Anzeigevorrichtungen für Guthaben und Gewinnspeicher sowie verschiedene Ausspieltableaus aufweist.

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspielgerät vorzuschlagen, mittels welchem dem Spieler ein zusätzlicher, die Gewinnmöglichkeiten erhöhender und somit auch den Spielenreiz erhöhender Jackpot engeboten wird.

Die erfindungsgemäße Lösung zeichnet sich dedurch aus, daß frontseitig mindestens eine zusätzliche Gruppe von hintariauchteten Anzeigefeldem vorgesehen ist. Diese Gruppen von hinterleuchteten Anzeigefeldern bestehen jeweils aus einer größeren Anzahl von separat über die zentrale Steuereinheit bei Eintritt eines arsten Ersignisses ansteuerbaren Leuchtzlementen, wobei bei Eintritt dieses ersten Ereignisses ein Umschalten von mindestens einem Lauchtelement von "dunkel" auf "helf" erfolgt. Die so erlauchtstan Leuchtelamenta symbolisieren einen Gawinnbetrag, der nach Eintritt mindestens eines zweiten Ersignisses in tatsächtiche Gewinne umwandelbar ist. Hierbei löst dieses tweits Ereignis eine naue Art von Serienspielen aus, bei denen der zu gewinnende Wert bekannt, aber die dafür erforderliche Anzahl von Spielen ...

#### Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspielgerät welches mindestens die Funktionsgruppen zentrale Steuereinheit mit Zufallszahlengenerator, Motorsteuervorrichtungen für die Antriebsmotoren der Umlaufkörper, Anordnung zur Gewinn-/Nichtgewinnermittlung Datenspeichervorrichtungen und Anzeigevorrichtungen für Guthaben und Gewinns-

Die Arbeitsweise derartiger, allgemein bekannter Geld- oder Unterhaltungsspielgeräte besteht darin, daß der Zufallszahlengenerator solunge Zufallszahlen ermittelt, bis diese von der zentralen Steuereinheit als zulässig anerkannt werden und daß nachfolgend die An- 15 triebsmotoren der Umlaufkörper auf den der jeweiligen Zufallszahl entsprechenden Stopposition gestoppt werden und daß durch die Anordnung zur Gewinn-/Nichtgewinnermittlung die Stoppositionen der einzelnen Umlaufkörper auf das Vorliegen einer Gewinnkombi- 20 nation geprüft werden, was ggf. zur Erhöhung der Inhalte von Gewinnspeicher und deren nachgeordneten Anzeigevorrichtungen führt.

Sowohl der Grundaufbau als auch das Grundprinzip der oben beschriebenen Arbeitsweise ist bereits seit lan- 25

gem bekannt

Geki- oder Unterhaltungsspielgeräte der gattungsgemäßen Art bestehen im wesentlichen aus den oben genannten Bau- und Funktionsgruppen. Lediglich durch unterschiedliche Spielsysteme, Zusatzgewinnchancen 30 wie Bonus- und Jackpotvariationen, Kombinationen von Frei-, Sonder- und Multispielen, Ausspielungen und ahnliches soll ein Spielanreiz geschaffen werden, der möglichst viele Spieler anspricht und sie zum Spielen an derartigen Geräten animiert.

Hier setzt die Aufgabe der Erfindung ein, die darin besteht, ein münzberätigtes Geld- oder Unterhaltungsspielgerät vorzuschlagen, mittels welchem dem Spieler ein zusätzlicher, die Gewinnmöglichkeiten erhöhender und somit auch den Spielanreiz erhöhender Jackpot an-

geboten wird.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die kennzeichnenden Merkmale des Hauptanspruches in Verbindung mit den Merkmalen des Oberbegriffs gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteransprü- 45

chen aufgezeigt.

Die erfindungsgemäße Lösung zeichnet sich dadurch aus, daß frontseitig mindestens eine zusätzliche Gruppe von hinterleuchteten Anzeigefeldern vorgeschen ist. Diese Gruppen von hinterleuchteten Anzeigeseldern 50 bestehen jeweils aus einer größeren Anzahl von separat über die zentrale Steuereinheit bei Eintritt eines ersten Ereignisses ansteuerbaren Leuchtelementen, wobei bei Eintritt dieses ersten Ereignisses ein Umschalten von mindestens einem Leuchtelement von "dunkel" auf "hell" erfolgt. Die so erleuchteten Leuchtelemente symbolisieren einen Gewinnbetrag, der nach Eintritt mindestens eines zweiten Ereignisses in tatsächliche Gewinne umwandelbar ist. Hierbei löst dieses zweite Ereignis eine neue Art von Serienspielen aus, bei denen der zu gewinnende Wert bekannt, aber die dafür erforderliche Anzahl von Spielen unbekannt ist. Durch Eintritt eines dritten Ereignisses innerhalb der unbekannten Anzahl von Spielen dieser Spielserie wird der bisher symbolisch durch die erleuchteten Leuchtelemente dargestellte Gewinnwert bei gleichzeitiger Umschaltung der Leuchtelemente von "heil" auf "dunkel" als tatsächlich erzielter Gewinnwert in den Gewinnspeicher übertragen.

Eine vorteilhafte Gestaltungsform besteht darin, daß die frontseitig angeordnete Gruppe oder Gruppen von hinterleuchteten Anzeigefeldern jeweils in der Form von "Geldsäcken" zusammengefaßt und dargestellt sind. Weiterhin kann vorgesehen sein, daß die einzelnen

hinterleuchteten Anzeigefelder unterschiedlich hohe

Gewinnwerte symbolisieren.

Als erstes Ereignis für das Hellsetzen einzelner Anzeigefelder (Füllen der Geldsäcke) kann vorgesehen peicher sowie verschiedene Ausspieltableaus aufweist. 10 sein, daß durch die zentrale Steuereinheit ein Stoppen der symboltragenden Umlaufkörper auf vorgegebenen Einzelsymbolen und/oder vorgegebenen Symbolkombinationen der Umlaufkörper festgestellt werden muß.

Als zweites Ereignis für den Start der Spielserie mit der unbekannten Anzahl von Spielen aber dem feststehenden, in den "Geldsäcken" symbolisch dargestellten Gewinnwert und somit für die Aktivierung des Dunkelsetzens einzelner Anzeigefelder (Aktivierung des Entleervorganges der "Geldsäcke") muß durch die zentrale Steuereinheit der Gewinn einer Ausspielung, das Erreichen einer vorgegebenen Stufe auf einer der Risikoleitern, die gleichzeitig als Ausspieltableau verwendet werden, mittels Riskieren bereits erzielter Gewinne oder der Eintritt eines ähnlichen Ereignisses festgestellt

Der Vorgang des Dunkelsetzen einzelner Anzeigefelder (Entleervorgang der "Geldsäcke") erfolgt in vorgegebenen Stufen bei Eintritt eines dritten Ereignirses, weiches im Erreichen mindestens eines bestimmten Symboles von mindestens einem der Umlaufkörper oder einer Symbolkombination der Umlaufkörpers be-

stehen kann.

Eine weitere vorteilhafte Gestaltungsvariante der erfindungsgemäßen Lösung kann darin bestehen, daß bei Erreichen einer vorgegebenen Stufe auf einer der Risikoleitern, eine durch den Spieler beeinflußbare Umschaltung vom weiteren Riskieren bereits erzielter Gewinne in den jeweiligen Bereich der geldsackförmigen Anzeigefelder mittels Tastenbetätigung vorgesehen ist.

Nachfolgend soll die erfindungsgemäße Lösung an Hand der Zeichnungen in einem Ausführungsbeispiel

näher beschrieben werden. Hierbei zeigen: Fig. 1 Frontansicht eines erfindungsgemäß ausgebil-

deten Geld- oder Unterhaltungsspielgerätes;

Fig. 2 Vergrößerter Ausschnitt aus der Frontansicht: Fig. 3 Blockschaltbilddarstellung der wesentlichen Funktionsgruppen;

Fig. 4 Funktionsablaufplan für die erfindungswesent-

lichen Funktionen

Fig. 1 zeigt ein Geld- oder Unterhaltungsspielgerät 1, welches die bekannten Funktionselemente Geldeingabeöffnungen 2. Sonderspielanzeige 3. Freispielanzeige 4. Gewinnspeicheranzeige 5. Münzspeicheranzeige 6. Display 13, Umlaufkörpergruppe 7, Risikoleitern 8a und 8b sowie ein Funktionstastenfeld 12 aufweist. Zusätzlich sind an der Frontseite des Geld- oder Unterhaltungsspielgerätes zwei Anzeigengruppen 9a, 9b vorgesehen. die aus hinterleuchteten Anzeigefeldern 10a/b, 11a/b bestehen. Die einzelnen hinterleuchteten Anzeigefelder 10a/b, 11a/b weisen jeweils einen symbolisch dargestellten Gewinnbetrag unterschiedlicher Größe auf (10a -1,-DM, 11a = 2--DM).

Zur besseren Übersicht wurde in Fig. 2 ein Ausschnitt aus der Risikoleiter 8a und der Anzeigengruppe 9a ver-

65 größert dargestellt.

Fig. 3 zeigt die funktionelle Verknüpfung der erfindungswesentlichen Funktionsgruppen, deren Arbeitsweise im Ablaufplan der Fig. 4 dargestellt ist.

Die Ansteuerung der Anzeigefelder 9a und 9b erfolgt derart, daß von der zentralen Steuereinheit 13 das Erscheinen von bestimmten Symbolen oder Symbolkombinationen auf den Umlaufkörpern 7 (= 1. Ereignis) festgestellt wird. In einem derartigen Fall werden eine oder mehrere der einzelnen Leuchtelemente 10a/b, 11a/b durch die zentrale Steuereinheit 13 von "dunkel" auf "hell" umgeschaltet, was optisch ein Füllen des jeweiligen "Geldsacke" darstellt.

Wird der Eintritt eines 2. Ereignisses, welches wiederum aus dem Erscheinen bestimmter Symbole oder Symbolkombinationen auf den Umlaufkörpern 7 bestehen
kann, von der zentralen Steuereinheit 13 festgestellt, so
kann bei teilweisem oder vollständig gefülltem Geldsack eine Spielserie mit einer erhöhten Gewinnwahrscheinlichkeit ausgelöst werden.

Derartige Spielserien sind in der Form von Sonder-, Top-, Multispielen oder ähnlichem bekannt. Hierbei steht allerdings bei bekannten Varianten die Anzahl der Einzelspiele der Spielserie fest und der zu erzielende 20 Gewinn ist unbekannt.

Im erfindungsgemäßen Fall ist dies umgekehrt. Hier wird der zu erzielende Gewinn symbolisch in den "Geldsäcken" dargestellt, wobei die Anzahl der benötigten Spiele zum Entleeren dieser "Geldsäcke" unbekannt ist. 23

Wird während der Spielserie ein Gewinn erzielt, so wird dieser im Gewinnspeicher gutgeschrieben und auf der zugehörigen Anzeige 5 dargestellt. Gleichzeitig werden die dem Gewinn entsprechenden Leuchtelemente 10a/b. 11a/b der Anzeigen 9a oder 9b von hell auf 30 dunkei umgeschaltet, was optisch als Entleerung der "Geldsäcke" zu erkennen ist. Sind die Leuchtelemente 10a/b, 11a/b der Anzeigefelder 9a oder 9b alle oder bis zu einem geringen Restbetrag erloschen, so ist die Spielserie beendet.

Als eine weite Möglichkeit zum Einstieg in eine derartige Spielserie kann zum Beispiel vorgesehen sein, daß dies bei Erreichen eines bestimmten Feldes auf der Risikoleiter Ba oder Bb dürch Riskieren bereits erzielter Gewinne und durch Betätigung einer Taste im Tasten- 40 feld 12 (z. B. die "START"-Taste) erfolgt.

Eine andere Möglichkeit kann darin bestehen, daß die Anzeigefelder 9a und 9b als mögliche Gewinnfelder im Falle einer Ausspielung vorgesehen sind. Hierzu sind diese dann mit jeweils zugeordneten Gewinnwahrscheinlichkeiten gekennzeichnet.

#### Patentansprüche

- Münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspiel- so gerät, welches mindestens die Funktionsgruppen
  - zentrale Steuereinheit mit Zufallszahlengenerator.
  - Motorsteuervorrichtungen für die Antriebsmotoren der Umlaufkörper,
  - Anordnung zur Gewinn-/Nichtgewinnermittlung.
  - Datenspeichervorrichtungen und
  - Anzeigevorrichtungen für Guthaben und Gewinnspeicher sowie
  - verschiedene Ausspieltableaus aufweisen und deren Arbeitsweise darin besteht,

daß der Zufallszahlengenerator solange Zufallszahlen ermittelt, bis diese von der zentralen Steuereinheit als zulässig anerkannt werden und daß nachfolgend die Antriebsmotoren der Umlaufkörper auf den der jeweiligen Zufallszahl entsprechenden Stopposition gestoppt werden und daß durch die Anordnung zur Gewinn-/Nichtgewinnermittlung die Stoppositionen der einzelnen Umlaufkörper auf das Vorliegen einer Gewinnkombination geprüft werden, was ggf. zur Erhohung der Inhalte vom Gewinnspeicher und deren nachgeordneten Anzeigevorrichtungen führt, dadurch gekennzeichnet,

daß frontseitig am Geld- oder Unterhaltungsspielgerät (1) mindestens eine zusätzliche Gruppe von hinterleuchteten Anzeigefeldern (9a, 9b) vorgesehen ist.

daß diese Gruppen von hinterleuchteten Anzeigefeldern (9a, 9b) jeweils aus einer größeren Anzahl von separat über die zentrale Steuereinheit (13) bei Eintritt eines ersten Ereignisses ansteuerbaren Leuchtelementen (10a/b, 11a/b) besteht, wobei Bei Eintritt dieses ersten Ereignisses ein Umschalten von mindestens einem Leuchtelement (10a/b, 11a/b) von "dunkel" auf "hell" erfolgt und die so erleuchteten Leuchtelemente (10a/b, 11a/b) einen Gewinnbetrag symbolisieren,

daß bei Eintritt mindestens eines zweiten Ereignisses die Umwandlung der bisher symbolisch Dargestellten Gewinne in tatsächliche Gewinne einleitbar ist und

daß der symbolisierte Gewinnbetrag bei Eintritt eines dritten Ereignisses bei einer unbekannten Anzahl von Spielen mit einer erhöhten Gewinnwahrscheinlichkeit stufenweise aus der Gruppe von hellgesetzten Leuchtelementen (10a/b, 11a/b) bei gleichzeitiger Umschaltung von "hell" auf "dunkel" selbiger in den Gewinnspeicher (5) übertragen wird.

2. Münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspielgerät, nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die frontseitig am Geld- oder Unterhaltungsspielgerät (1) angeordnete Gruppe oder Gruppen (9a/b) von hinterleuchteten Anzeigefeldern jeweils in der Form von "Geldsäcken" zusammengefaßt und dargestellt sind.

3. Münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspielgerät, nach Anspruch 1 und 2. dadurch gekennzeichnet.

daß die einzelnen hinterleuchteten Anzeigefelder (10a/b, 11a/b) unterschiedlich hohe Gewinnwerte symbolisieren,

daß als erstes Ereignis für das Hellsetzen einzelner Anzeigefelder (10a/b, 11a/b) (Füllen der "Geldsäkke") ein Stoppen der symboltragenden Umlaufkörper (7) auf vorgegebenen Einzelsymbolen einzelner Umlaufkörper (7) und/oder vorgegebenen Symbolkombinationen der Umlaufkörper (7) durch die zentrale Steuereinheit (13) festgestellt werden muß. daß als zweites Ereignis für das Dunkelsetzen einzelner Anzeigefelder (10a/b, 11a/b) (Aktivierung des Entleervorganges der "Geldsäcke") der Gewinn einer Ausspielung, das Erreichen einer vorgegebenen Stufe auf einer der Risikoleitern (8a. 8b), die gleichzeitig als Ausspieltableaus verwendet werden mittels Riskieren bereits erzielter Gewinne oder der Eintritt eines Ahnlichen Ereignisses durch die zentrale Steuereinheit (13) festgestellt werden

daß das Dunkelsetzen einzelner Anzeigefelder (10a/h, 11a/h) (Entleervorgang der "Geldsäcke") in vorgegebenen Stufen bei Eintritt eines dritten Ereignisses, welches im Erreichen eines bestimmten Symboles eines bestimmten Umlaufkörpers (7)

## DE 42 20 132 A1

oder einer Symbolkombination der Umlaufkörper (7) bestehen kann, erfolgt.
4. Münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspiel-

gerät, nach Anspruch 1 und 2, insbesondere An-

spruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß bei Erreichen der vorgegebenen Stufe auf ei-ner der Risikoleitern (8a. 8b) als zweites Ereignis für das Dunkelsetzen einzelner hinterleuchteter Anzeigefelder (10a/b, 11a/b), eine durch den Spieler beeinflußbare Umschaltung vom weiteren Ris- 10 kieren bereits erzielter Gewinne in den jeweiligen Bereich der geldsackförmigen Anzeigefelder (9a. 9b) mittels Betätigung einer Taste auf dem Tasten-

feld (12) vorgesehen ist. 5. Münzbetätigtes Geld- oder Unterhaltungsspiel- 15 gerät, nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch

gekennzeichnet. daß die Anzeigefelder (9a und 9b) im Falle einer gewonnenen Ausspielung als Gewinnfelder mit zu-geordneten Gewinnwahrscheinlichkeiten vorgese-hen sind.

#### Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen

55

6

- Leerseite -

ZEICHNUNGEN SEITE 1

Nummer: Int. Cl.<sup>8</sup>: DE 42 29 122 A1 G 07 F 17/32

Offenlagungstag:

23. Dezember 1983

Fig. 1





Fig. 2



ZEICHNUNGEN SEITE 2

Nummer:


DE 42 20 132 A1

int. Cl.5:

Q 07 F 17/32

Offenlegungstag:

23. Dezember 1993



ZEICHNUNGEN SEITE 3

Nummer:

DE 42 20 132 A1 '


Int. Cl.<sup>6</sup>:

Q 07 F 17/32

Offenlegungstag:

23. Dezember 1993

Fig. 4



a gicenet - Document Bibliography and Abstract

Coin operated games machine e.g. multi machine e has wide
Trite: aunge of options proxided by increased rick odds selection and
with variable lacket selection possibilities.

Patent Number: DE4220132

Publication date 1930-12-2

Inventoris): ALERECHTELLIZBERNHARD(DE) ...

Applicants): BACLY WULFF AUTOMATEN GMBH (DE)

Application Number: DP92422013219920616 ... Priorite Number(6): 30E93422013219920616

IPC Classification: G07F17/32 Requested Patient: ● DE4220132

Equivalents:

Abstract

A coin operated garnes machine has a number of units (7) that are cycled in a pseudo random manner to generate number combinations. An internal processor determines winning combinations and amounts are entered into the system memory. Along each side of the front panel are two strips (8a,8b) that allow increased odds to be selected. These are coupled to display fields (10a/b,11a/b) that are in the form of jackpot symbols.

The number of individual elements within the jackpot fields that are illuminated will depend upon the risk odds undertaken.

USE/ADVANTAGE - Increases range of game options.

M

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER: \_

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.